


# LIGHTING ICONS 2010/01

AXO<sup>®</sup>  
LIGHT








**LIGHTINGICONS 2010/01**

**LIGHTINGICONS**

... per l'icona la luce regge e crea  
le cose, ne è la causa oggettiva,  
e perciò non può considerarsi soltanto  
esterna, ma ne è il principio creativo  
trascendentale ...

... for the icon, light holds and generates  
things, it is the objective cause,  
and therefore cannot only  
be acknowledged as a surface element,  
but it is the metaphysical creative  
principle ...

PAVEL ALEKSANDROVIC FLORENSKIJ, IKONOSTAS, 1921-1922



## **INDEX**

- 6      **STORMY**
- 14     **OBI**
- 32     **NELLY STRAIGHT**
- 44     **MUSE**
  
- 58     **TECHNICAL DATA**



**STORMY**



Collezione di lampade da soffitto e da parete con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato bianco o avorio, sfoderabile e lavabile. Misure disponibili 100x100 cm e 60x60 cm.

Collection of ceiling and wall lamps consisting of a metal structure and a removable and washable elastic fabric covering, available in white or ivory. Available in two sizes: 60x60 cm (23 5/8") and 100x100 cm (39 3/8").

Decken-, Wandleuchten-Kollektion mit Metall-Struktur und elastischem, weißem oder elfenbeinfarbenem Stoff, der abgezogen und gewaschen werden kann. Erhältliche Größen: 100x100 cm und 60x60 cm.

Collection de plafonniers et d'appliques avec structure métallique et revêtement en tissu blanc ou ivoire élastique, amovible et lavable. Dimensions disponibles 100x100 cm et 60x60 cm.

Colección de lámparas de techo y de pared con estructura metálica y revestimiento de tejido blanco o marfil elastificado, desenfundable y lavable. Medidas disponibles: 100x100 cm y 60x60 cm.

Коллекция потолочных, настенных и подвесных светильников с металлическим каркасом и съемным абажуром из эластичной моющейся ткани белого цвета или цвета слоновой кости. Возможные размеры: 100x100 см и 60x60 см.


# STORMY

DESIGN MANUEL VIVIAN











^ PL STOR 60 DETTAGLIO AVORIO  
^ PL STOR 60 DETTAGLIO BIANCO  
< PL STOR 60 / PL STO 100  
« PG 9: PL STOR 60 / PL STO 100  
» PG 12-13: PL STOR 60 / PL STO 100

US CODE  
^ UP STOR 60 IVORY DETAIL  
^ UP STOR 60 WHITE DETAIL  
< UP STOR 60 / UP STO 100  
« PG 9: UP STOR 60 / UP STO 100  
» PG 12-13: UP STOR 60 / UP STO 100







OBI



Collezione completa di lampade con finitura cromo.  
Il paralume ed il rosone sono costituiti da fettucce setate colore avorio o nero e da un foglio interno semiriflettente finito cromo. Sono disponibili i nuovi colori dei paralumi: fettucce setate bianche o tabacco con interno in tessuto bianco. I rosoni sono coordinati con i paralumi.

Complete lamp collection with chrome-plated fittings. The lampshades and the canopies consist of silken ribbons available in ivory or black and of a semi-reflecting chrome-plated finished sheet inside. New lampshade colours are available: white or tobacco silken ribbons with a white fabric interior. The canopies are coordinated with the lampshades.

Komplette Leuchtenkollektion mit Chromfertigung. Der Lampenschirm und die Rosette bestehen aus elfenbeinfarbenen oder schwarzen Seidenbändern und aus einem halbflektierenden verchromten Blatt, das im Inneren der Leuchte installiert ist. Die Lampenschirme sind in neuen Farben erhältlich: weiße oder tabakfarbene Seidenbänder, deren Innenseite mit weißem Stoff bezogen ist. Die Rosetten sind mit den Lampenschirmen koordiniert.

Collection complète de lampes à la finition chromée. L'abat-jour et la rosace sont constitués de rubans en soie de couleur ivoire ou noire, et d'une feuille interne en semi-miroir finition chrome. Les nouveaux tons d'abat-jour sont disponibles: rubans en soie blancs ou tabac avec intérieur en tissu blanc. Les rosaces sont coordonnées avec les abat-jour.

Colección completa de lámparas con acabado cromo. La pantalla y el florón están formados por cintas de seda de color marfil o negro y por una lámina interior semireflectante con acabado cromo. Se encuentran disponibles los nuevos colores de las pantallas: cintas de seda de color blanco o tabaco con interior de tejido blanco. Los florones se combinan con las pantallas.

Полная коллекция светильников с хромовым покрытием. Абажур и розетка состоят из шелковистых кусочков черного цвета или цвета слоновой кости и внутреннего хромированного полуотражающего листа. Предлагаются абажуры новых расцветок: шелковистые полосы белого цвета или цвета табака с внутренней стороной из белой ткани. Розетки сочетаются с абажурами.

**OBI**  
DESIGN MANUEL VIVIAN









^ SP OBI 63

< LT OBI

« PG 17: LT OBI / SP OBI 20

US CODE

^ US OBI 63

< UL OBI

« PG 17: UL OBI / US OBI 20







^ SP OBI 63

> SP OBI 20

« PG 20-21: SP OBI 63

US CODE

^ US OBI 63

> US OBI 20

« PG 20-21: US OBI 63



# OBI COLLECTION



> PL OBI

▼ SP OBI 63 / AP OBI

US CODE

> UP OBI

▼ US OBI 63 / UA OBI





^ SP OBI 43 / AP OBI

> AP OBI

< LT OBI / AP OBI

US CODE

^ US OBI 43 / UA OBI

> UA OBI


< UL OBI / UA OBI



LAVORAZIONI OBI



OBI MANUFACTURING





INTRECCIO FETTUCCIA SETATA  
E CUCITURA STOFFA INTERNA

SILKEN RIBBON WEAVING  
AND INNER FABRIC HAND STITCHING







**NELLY STRAIGHT**



Collezione di lampade in tessuto elastico sfoderabile e lavabile. Disponibile in tre tonalità: bianco, fantasia bianco e fantasia avorio. La plafoniera è prodotta in tre dimensioni: 60x60 cm, 100x100 cm e 140x140 cm. Nota: verranno usate le stesse sorgenti luminose della collezione Nelly.

Lamp collection made with coverings of removable and washable elastic fabric. Available in three shades: white, white pattern and ivory pattern. The lamps are produced in three sizes: 60x60 cm (23 5/8"), 100x100 cm (39 3/8") and 140x140 (55 1/8"). Note: lamps are equipped with the same light sources as the Nelly collection.

Leuchten-Kollektion aus elastischem, abziehbarem und waschbarem Stoff. In drei Farbtönen erhältlich: weiß, weiß gemustert und elfenbeinfarben gemustert. Die Deckenleuchte gibt es in drei verschiedenen Größen: 60x60 cm, 100x100 cm und 140x140 cm. Hinweis: es werden dieselben Lichtquellen der Grundstruktur der Kollektion Nelly eingesetzt.

Collection de lampes en tissu élastique amovible et lavable. Disponible en trois tons : blanc, fantaisie blanche et fantaisie ivoire. Le plafonnier est produit aux trois dimensions : 60x60 cm, 100x100 cm et 140x140 cm. Remarque: les mêmes sources lumineuses de la collection Nelly seront utilisées.

Colección de lámparas de tejido elástico desenfundable y lavable. Disponible en tres tonalidades: blanco, fantasía blanco y fantasía marfil. El plafón se fabrica en tres diferentes tamaños: 60x60 cm, 100x100 cm y 140x140 cm. Nota: se utilizarán las mismas fuentes luminosas de la colección Nelly.

Коллекция светильников со съемным абажуром из эластичной моющейся ткани. Абажур предлагается трех цветов: белый, белый с узором и цвета слоновой кости с узором. Можно выбрать плафон следующих размеров: 60x60 см, 100x100 см и 140x140 см. Примечание: источники света такие же, как и в коллекции Nelly.

# NELLY STRAIGHT

DESIGN MANUEL VIVIAN









^ PL NES 100

< PL NEL S 60 / PL NES 100 / PL NES 140

« PG 35: PL NEL S 60 / PL NE S 100

US CODE

^ UP NE S 100

< UP NEL S 60 / UP NE S 100 / UP NE S 140

« PG 35: UP NEL S 60 / UP NE S 100







^ PL NEL S 60 DETTAGLIO FANTASIA BIANCO

^ PL NEL S 60 DETTAGLIO FANTASIA AVORIO

< PL NEL S 60 DETTAGLIO BIANCO

> PL NEL S 60 / PL NE S 100 / PL NE S 140

« PG 38-39: PL NEL S 60 / PL NE S 100

US CODE


^ UP NEL S 60 WHITE PATTERN DETAIL


^ UP NEL S 60 IVORY PATTERN DETAIL

< UP NEL S 60 WHITE DETAIL


> UP NEL S 60 / UP NE S 100 / UP NE S 140

« PG 38-39: UP NEL S 60 / UP NE S 100






# NELLY COLLECTION





**MUSE**



Collezione di lampade da soffitto, da parete e sospensione, con struttura metallica e rivestimento in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile. Misure disponibili nei diametri 40 cm, 60 cm, 80 cm e 120 cm per l'applicazione da parete e da soffitto e 80 cm per la sospensione. Il tessuto è disponibile nei seguenti colori: bianco, giallo, arancio, rosso, fucsia, rosa, viola, blu, azzurro, verde e multicolore.

Collection of suspension, ceiling and wall lamps, consisting of a metal structure and a covering made of a removable and washable elastic fabric. Ceiling and wall lamps come in diameters of 40 cm [15 3/4"], 60 cm [23 5/8"], 80 cm [31 1/2"] and 120 cm [47 1/4"], while the suspension comes in a diameter of 80 cm [31 1/2"]. The fabric is available in the following colors: white, yellow, orange, red, fuchsia, pink, violet, dark blue, light blue, green and multicolour.

Decken-, Wand- und Hängeleuchten-Kollektion mit Metall-Struktur und elastischem Stoff, der abgezogen und gewaschen werden kann. Verfügbare Durchmesser: 40 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm für Wand- und Deckenleuchten; 80 cm für Hängeleuchten. Der Stoff ist in folgenden Farben erhältlich: weiß, gelb, orange, rot, pink, rosa, lila, blau, hellblau, grün und mehrfarbig.

Collection de plafonniers, d'appliques et de suspensions, avec structure métallique et revêtement en tissu élastique, amovible et lavable.


Dimensions disponibles dans les diamètres 40 cm, 60 cm, 80 cm et 120 cm pour l'application d'appliques et de plafonniers et 80 cm pour la suspension. Le tissu est disponible dans les coloris blanc, jaune, orange, rouge, fuchsia, rose, violet, bleu, bleu clair, vert et multicolore.

Colección de lámparas de techo, de pared y de suspensión, con estructura metálica y revestimiento de tejido elastificado, desenfundable y lavable. Medidas disponibles en los diámetros 40 cm, 60 cm, 80 cm y 120 cm para la aplicación de pared y de techo y 80 cm para la de suspensión. El tejido está disponible en los colores blanco, amarillo, anaranjado, rojo, fucsia, rosa, lila, azul, azul claro, verde y multicolor.


Коллекция потолочных, настенных и подвесных светильников с металлическим каркасом и съемным абажуром из эластичной моющейся ткани. Предлагаются настенные и потолочные светильники с диаметром 40 см, 60 см, 80 см и 120 см и подвесные светильники с диаметром 80 см. Возможные расцветки ткани: белая, желтая, оранжевая, красная, фуксия, розовая, фиолетовая, синяя, голубая, зеленая и разноцветная.


# MUSE

DESIGN SANDRO SANTANTONIO












^ PL MUSE 40  
< PL MUSE 60  
« PG 47: PL MUSE 40  
» PG 50-51: PL MUSE 40 / PL MUSE 60  
PL MUSE 80 / PL MUS 120

US CODE  
^ UP MUSE 40  
< UP MUSE 60  
« PG 47: UP MUSE 40  
» PG 50-51: UP MUSE 40 / UP MUSE 60  
UP MUSE 80 / UP MUS 120








## MUSE COLLECTION



MUSE MULTICOLOR

AS AWARDED BY THE CHICAGO ATHENAEUM:  
MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN.  
IN THE PERMANENT DESIGN COLLECTION OF THE CHICAGO  
ATHENAEUM: MUSEUM OF ARCHITECTURE AND DESIGN.








^ PL MUSE 80  
< PL MUS 120  
> SP MUSE

US CODE  
^ UP MUSE 80  
< UP MUS 120  
> US MUSE



^ PL MUSE 80  
< PL MUSE 80 DETTAGLIO


US CODE  
^ UP MUSE 80  
< UP MUSE 80 DETAIL



VIOLA | VIOLET



BLU | DARK BLUE



AZZURRO | LIGHT BLUE



VERDE | GREEN



GIALLO | YELLOW



ROSA | PINK




ARANCIO | ORANGE



ROSSO | RED




FUCSIA | FUCHSIA



DIAMETRI | DIAMETERS  
40 CM / 60 CM / 80 CM / 120 CM

BIANCO | WHITE  
MULTICOLORE | MULTICOLOR





I nostri prodotti sono tutti sottoposti alle prove di sicurezza elettrica e conformi alle Direttive Comunitarie Europee EN60598-1

All our products undergo to electric safety tests and conform to ECC Directive EN60598-1

Alle Produkte werden entsprechend der europäischen Norm EN60598-1 geprüft.

Tous produit soumis au test de sécurité, conforme aux Directives CEE EN60598-1

Todos nuestros productos han sido sometidos a las pruebas de seguridad eléctrica y son conformes con las directivas comunitarias europeas EN60598-1

Изделие подвержено электрическому испытанию. Оно соответствует указаниям Европейского Общества EN60598-1.



Apparecchi predisposti per il montaggio direttamente su superfici infiammabili.

Fixtures prepared for the mounting on flammable surfaces.

Geräte für Montage auf entflammbarer Oberflächen geeignet sind.

Appareils prévus pour le montage sur surfaces inflammables.

Aparatos predisuestos para el montaje directamente sobre superficies inflamables.

Изделия могут быть установлены на воспламеняющейся поверхности.



Solo isolamento fondamentale; le parti conduttrici accessibili sono collegate ad un conduttore di terra. Messa a terra obbligatoria.

Basic insulation, accessible conductors are earthed. Earthing is obligatory.

Grundisolation: berührbare Metallteile mit Anschlussstelle für Schutzleiter verbunden.  
Netzschutzleiter: vorgeschrieben.

Isolation de base: les parties conductrices accessibles sont mises à terre. Mise à terre obligatoire.

Solo aislamiento fundamental; las partes conductoras accesibles están conectadas a un conductor de tierra.  
Puesta a tierra obligatoria.

Изоляция только базовая. Доступные проводниковые части подсоединенны к заземлителю. Заземление обязательно.

Sistema a doppio isolamento;  
 messa a terra esclusa.

Double insulation. Earthing: excluded.

Doppelte Isolierung. Netzschatzleiter:  
 nicht erlaubt.

Double isolation. Mise à la terre:  
 exclue.

Sistema de doble aislamiento;  
 puesta a tierra no incluida.

Система двойной изоляции.  
Заземление необязательно.



Prodotto testato e certificato da  
Electrical Testing Laboratories (ETL)  
in conformità con la legislazione Nord  
Americana e Canadese.

Product tested and certified by  
Electrical Testing Laboratories (ETL)  
in compliance with the North American  
and Canadian laws.

Das Produkt wurde von Electrical  
Testing Laboratories (ETL)  
entsprechend den gesetzlichen  
Grundlagen in Nordamerika und  
Kanada getestet und zertifiziert.

Produit testé et certifié par Electrical  
Testing Laboratories (ETL)  
conformément à la législation de  
l'Amérique du Nord et du Canada.

Producto probado y certificado por  
Electrical Testing Laboratories (ETL)  
en conformidad con la legislación  
Norteamericana y Canadiense.

Продукция прошла тестирование и  
получала сертификат Лабораторий  
тестирования электроприборов (ETL)  
в соответствии с законодательством  
Северной Америки и Канады.

**ETL-P** Prodotto in fase di certificazione ETL.  
Contattare Axo Light per ulteriori  
informazioni e aggiornamenti.

This item is currently undergoing ETL  
certification. Please contact Axo Light  
for further information and updates.

Das Produkt wird gerade auf  
Zulässigkeit zur Führung des ETL-  
Zeichens geprüft. Für weitere  
Informationen und Aktualisierungen  
wenden Sie sich bitte direkt an Axo  
Light.

Produit en cours de certification ETL.  
Contacter Axo Light pour toutes  
informations et mises à jour  
ultérieures.

Producto en fase de certificación ETL.  
Póngase en contacto con Axo Light  
para obtener ulteriores informaciones  
y actualizaciones.

Изделие на этапе сертификации ETL.  
Обратиться в Axo Light для  
получения более подробной и  
актуальной информации.



- |  |   |
|--|---|
|  | E27 INCANDESCENZA<br>MEDIUM BASE E26 INCANDESCENCE              |
|  | E14 INCANDESCENZA<br>CANDELABRA E12 INCANDESCENCE               |
|  | E27 ALOGENA A RISPARMIO ENERGETICO<br>E27 HALOGEN ENERGY SAVING |
|  | E27 INCANDESCENZA GLOBE<br>MEDIUM BASE E26 INCANDESCENCE GLOBE  |
|  | E27 FLUORESCENZA<br>MEDIUM BASE E26 FLUORESCENCE                |
|  | E27 FLUORESCENZA GLOBE<br>MEDIUM BASE E26 FLUORESCENCE GLOBE    |
|  | E14 FLUORESCENZA<br>CANDELABRA E12 FLUORESCENCE                 |
|  | E27 FLUORESCENZA<br>MEDIUM BASE E26 FLUORESCENCE                |
|  | 2GX13 FLUORESCENZA<br>2GX13 FLUORESCENCE                        |

I codici e le note segnalati in rosso fanno riferimento al mercato Nordamericano.

Codes and information written in red refer to the North American market.

Die Artikelnummern und die Anmerkungen in rot beziehen sich auf den Nordamerikanischen Markt.

Les codes et les notes indiqués en rouge se réfèrent au marché Nord-américain.

Los códigos y las notas escritas en rojo se refieren al mercado Norteamericano.

Коды и примечания, выделенные красным цветом, относятся к североамериканскому рынку.


COLLEZIONE COLLECTION	CODICE CODE	TIPO TYPE	DIMENSIONE DIMENSIONS						LAMPADINE LIGHT BULBS			DATI DATA	PAG
			DIAMETRO CM DIAMETER INCH	ALTEZZA CM HEIGHT INCH	LARGHEZZA CM WIDTH INCH	PROFONDITÀ CM DEPTH INCH	PESO KG WEIGHT LB	VOLUME M³ VOLUME FT³	N	TIPO	W MAX		
									N	TYPE	W MAX		
MUSE	PL MUSE 40 UP MUSE 40	■	40 15 3/4	14 5 1/2			1 2.2	0.03 1.06	1	●	60	▽ 1/2 ETL	47 49
		■	40 15 3/4	14 5 1/2			1 2.2	0.03 1.06	1	●	10	▽ 1/2 ETL	50
	PL MUSE 60 UP MUSE 60	■	60 23 5/8	14 5 1/2			1.5 3.3	0.09 3.18	2	●	60	▽ 1/2 ETL	48 50
		■	60 23 5/8	14 5 1/2			1.5 3.3	0.09 3.18	2	●	10	▽ 1/2 ETL	
	PL MUSE 80 UP MUSE 80	■	80 31 1/2	19 7 1/2			4 8.8	0.13 4.6	3	●	100	▽ 1/2 ETL	51 53
		■	80 31 1/2	19 7 1/2			4 8.8	0.13 4.6	3	●	70	▽ 1/2 ETL	54 55
		■	80 31 1/2	19 7 1/2			4 8.8	0.13 4.6	3	●	23	▽ 1/2 ETL	
		■	80 31 1/2	19 7 1/2			4 8.8	0.13 4.6	1	○	55	▽ 1/2 ETL	
	PL MUS 120 UP MUS 120	■	120 47 1/4	19 7 1/2			7 15.4	0.31 10.95	3	●	100	▽ 1/2 ETL	50 52
		■	120 47 1/4	19 7 1/2			7 15.4	0.31 10.95	3	●	70	▽ 1/2 ETL	53 54
		■	120 47 1/4	19 7 1/2			7 15.4	0.31 10.95	3	●	23	▽ 1/2 ETL	56 57
		■	120 47 1/4	19 7 1/2			7 15.4	0.31 10.95	1	○	55	▽ 1/2 ETL	
	SP MUSE US MUSE	■	80 31 1/2	31 12 1/4			5 11	0.24 8.47	1	●	150	▽ 1/2 ETL	52 55
		■	80 31 1/2	31 12 1/4			5 11	0.24 8.47	1	●	21	▽ 1/2 ETL	
NELLY STRAIGHT	PL NEL S 60 UP NEL S 60	■	15 5 7/8	60 23 5/8	60 23 5/8	1.5 3.3	0.06 2.12	2	●	100	▽ 1/2 ETL	35 36	
		■	15 5 7/8	60 23 5/8	60 23 5/8	1.5 3.3	0.06 2.12	2	●	70	▽ 1/2 ETL	38 39	
		■	15 5 7/8	60 23 5/8	60 23 5/8	1.5 3.3	0.06 2.12	2	●	20	▽ 1/2 ETL	40 41	
		■	15 5 7/8	60 23 5/8	60 23 5/8	2 4.4	0.06 2.12	1	○	55	▽ 1/2 ETL		
	PL NES 100 UP NES 100	■	15 5 7/8	100 39 3/8	100 39 3/8	3 6.6	0.17 6	3	●	100	▽ 1/2 ETL	35 36	
		■	15 5 7/8	100 39 3/8	100 39 3/8	3 6.6	0.17 6	3	●	70	▽ 1/2 ETL	37 38	

COLLEZIONE COLLECTION	CODICE CODE	TIPO TYPE	DIMENSIONE DIMENSIONS						LAMPADINE LIGHT BULBS			DATI DATA	PAG
			DIAMETRO CM DIAMETER INCH	ALTEZZA CM HEIGHT INCH	LARGHEZZA CM WIDTH INCH	PROFONDITÀ CM DEPTH INCH	PESO KG WEIGHT LB	VOLUME M³ VOLUME FT³	N	TIPO	W MAX		
									N	TYPE	W MAX		
PL NE S 100 UP NE S 100		■	15 5 7/8	100 39 3/8	100 39 3/8	3 6.6	0.17 6	3	●	20	▽ L ETL	39 41	
		■	15 5 7/8	100 39 3/8	100 39 3/8	4 8.8	0.17 6	1	○	55	▽ L ETL		
PL NE S 140 UP NE S 140		■	25 9 7/8	140 55 1/8	140 55 1/8	5 11	0.5 17.66	4	●	100	▽ L ETL	36 41	
		■	25 9 7/8	140 55 1/8	140 55 1/8	5 11	0.5 17.66	4	●	70	▽ L ETL		
		■	25 9 7/8	140 55 1/8	140 55 1/8	5 11	0.5 17.66	4	●	20	▽ L ETL		
		■	25 9 7/8	140 55 1/8	140 55 1/8	6 13.2	0.5 17.66	1	○	55	▽ L ETL		
OBI	AP OBI UA OBI	■	20.5 8	30 11 3/4	15 5 7/8	1.4 3.1	0.04 1.41	2	●	40	▽ L ETL	26 27	
		■	20.5 8	30 11 3/4	15 5 7/8	1.4 3.1	0.04 1.41	2	●	9	▽ L ETL		
PL OBI UP OBI		■	63 24 3/4	28 11		3.6 7.9	0.13 4.59	3	●	100	▽ L ETL	26	
		■	63 24 3/4	28 11		3.6 7.9	0.13 4.59	3	●	70	▽ L ETL		
		■	63 24 3/4	28 11		3.6 7.9	0.13 4.59	3	●	20	▽ L ETL		
SP OBI 20 US OBI 20		■	20 7 7/8	66 26		2.5 5.5	0.11 3.88	1	●	100	▽ L ETL	17 23	
		■	20 7 7/8	66 26		2.5 5.5	0.11 3.88	1	●	70	▽ L ETL		
		■	20 7 7/8	66 26		2.5 5.5	0.11 3.88	1	●	20	▽ L ETL		
SP OBI 43 US OBI 43		■	43 16 7/8	30 11 3/4		3.5 7.7	0.09 3.18	3	●	60	▽ L ETL	27	
		■	43 16 7/8	30 11 3/4		3.5 7.7	0.09 3.18	3	●	20	▽ L ETL		
SP OBI 63 US OBI 63		■	63 24 3/4	43 16 7/8		5.2 11.5	0.19 6.71	3	●	100	▽ L ETL	19 20	
		■	63 24 3/4	43 16 7/8		5.2 11.5	0.19 6.71	3	●	70	▽ L ETL		
		■	63 24 3/4	43 16 7/8		5.2 11.5	0.19 6.71	3	●	20	▽ L ETL		
SP OBI 100 US OBI 100		■	100 39 3/8	68 26 3/4		7.5 16.5	0.77 27.19	6	●	100	▽ L ETL		

COLLEZIONE COLLECTION	CODICE CODE	TIPO TYPE	DIMENSIONE DIMENSIONS						LAMPADINE LIGHT BULBS			DATI DATA	PAG
			DIAMETRO CM DIAMETER INCH	ALTEZZA CM HEIGHT INCH	LARGHEZZA CM WIDTH INCH	PROFONDITÀ CM DEPTH INCH	PESO KG WEIGHT LB	VOLUME M³ VOLUME FT³	N	TIPO	W MAX		
SP OBI 100 US OBI 100			100 39 3/8	68 26 3/4			7.5 16.5	0.77 27.19	6		70		24
			100 39 3/8	68 26 3/4			7.5 16.5	0.77 27.19	6		23		
PT OBI UT OBI			63 24 3/4	177 69 5/8			5.6 12.3	0.36 12.71	3		100		24
			63 24 3/4	177 69 5/8			5.6 12.3	0.36 12.71	3		70		
			63 24 3/4	177 69 5/8			5.6 12.3	0.36 12.71	3		20		
LT OBI UL OBI			43 16 7/8	83 32 5/8			2.6 5.7	0.29 10.24	3		60		17
			43 16 7/8	83 32 5/8			2.6 5.7	0.29 10.24	3		10		
STORMY	PL STOR 60 UP STOR 60		18 7 1/8	60 23 5/8	60 23 5/8		2 4.4	0.07 2.47	2		100		09
			18 7 1/8	60 23 5/8	60 23 5/8		2 4.4	0.07 2.47	2		70		
			18 7 1/8	60 23 5/8	60 23 5/8		2 4.4	0.07 2.47	2		20		11
			18 7 1/8	60 23 5/8	60 23 5/8		2.5 5.5	0.07 2.47	1		55		12
PL STO 100 UP STO 100			22 8 5/8	100 39 3/8	100 39 3/8		3.5 7.7	0.22 7.92	3		100		09
			22 8 5/8	100 39 3/8	100 39 3/8		3.5 7.7	0.22 7.92	3		70		
			22 8 5/8	100 39 3/8	100 39 3/8		3.5 7.7	0.22 7.92	3		20		13
			22 8 5/8	100 39 3/8	100 39 3/8		4 8.8	0.22 7.92	1		55		13







**AXO LIGHT SRL**  
via Moglianese 44  
30037 Scorzè  
Venezia, Italy  
t +39 041 5845193  
f +39 041 5845060

**AXO LIGHT USA INC.**  
22 Shelter Rock Lane  
Danbury, CT, 06810 USA  
t +1 (203) 730 0452  
f +1 (203) 730 0460  
info@axolightusa.com

**AXO LIGHT ASIA NETWORK**  
1911 Jinying Building  
1 Jinying Rd, Tianhe District  
510640 Guangzhou  
Guangdong Prov., PRC  
t +86 20 38316571  
f +86 20 38251165

[www.axolight.it](http://www.axolight.it)  
[axolight@axolight.it](mailto:axolight@axolight.it)